マリンセレクトプールDCS

~形を変えられます~

~マリンセレクトプールDCSの特徴~

- ☆パーツを増やしたり減らしたりすることによりプールの形を自在に変えられるので 園児数の増減にも対応することができます。
- ☆従来のパイプ式ではパイプ内の錆び等の問題もありましたが、錆びの発生 しにくい構造になっています。
- ☆枠の組み立て、シートの設置が簡単になりました。
- ☆組み立て所要時間は「D型」で約30分程度です(大人2~3名)。











マリンセレクトプール D型

マリンセレクトプール C型

マリンセレクトプール S型

4.7m×4.7m×0.7mH (有効水位 0.5m) 4.7m×2.75m×0.7mH (有効水位 0.5m) 2.75m×2.75m×0.7mH (有効水位 0.5m)

☆プールの大きさを変える場合、サイズに合った内袋が必要になります。

☆パーツ単体のみの購入も可能です。

☆安全上、「D型」以上の大きさには出来ません。

☆製品の仕様は品質向上の為、予告無く変更する事があります。

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

株式会社 ナショナルマリンプラスチック

東京本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-24-6 大阪営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-5-18 福島工場 〒963-7856 福島県石川郡石川町字白石263-2 TEL 03-3763-4601 FAX 03-3763-4600 TEL 06-6361-6843 FAX 06-6361-6846 TEL 0247-26-5211 FAX 0247-26-5171